

L'ATTRAIL CINE CONCERT / "L'Éventail de Lady Windermere"

Maj 25/11/14

CHEF DE PROJET : Demerliac Xavier / +33 6 09 91 47 44 / chantiers.sonores@free.fr
SON : Roitg Marc / +33 6 86 89 59 11 / marcoroitg@gmail.com

CONSOLE & PERIPHERIQUES FOH :

console façade:

- **console 24/8/8/2** : toutes consoles professionnelles , 24 tranches , avec minimum 6 départs auxiliaires en préfader et 2 départs auxiliaires en post fader

Effets /contrôle si console analogique

- 4 EQ 2X31
- 1 canaux de Gate (DS 201)
- 6 canaux de comp (DPR 404)
- 1 PCM 70
- 1 SPX 990

DIFFUSION FOH :

Système : C Heil, Meyer Sound, D&B, Adamson...

Le système devra être installé de manière à obtenir une réponse en fréquence et en pression homogène en tout point du lieu .

Attention : les subs ne devront être en aucun cas assignés sur une sortie auxiliaire

Merci de nous informer de la puissance que vous comptez installer

Remarque : La régie devra être placée dans l'axe central de la salle, aux 2/3 de la profondeur de la salle, avec vue sur la scène, pas contre le mur de fond de salle, ni sous un balcon..

DIFFUSION & PÉRIPHÉRIQUES MONITORING :

LES MIXS RETOURS SERONT GERES DE LA CONSOLE FACADE

- Retours : **6 MIX** , **6 wedges** identiques composés **d'un moteur 2" et d'un 38 cm** type 115 XT, FM 115, RADIANT, D&B MAX , LE 400, MTD115.
-

DEMANDE DE BACKLINE


Si nous nous déplaçons en train notre demande de backline sur place est la suivante

- 1 KIT DE BATTERIE " DW " (ou yamaha Mapple Custom ou Pearl MMX)
comprenant :
 - 1 Grosse caisse de 20" , 1 floor tom de 14" (ou éventuellement de 16") ,1 pédale de grosse caisse ,1 Snare de 14' , 1 drum seat
 - 2 Pieds de cymbals
 - 1 Pied de charley
 - 1 Stand de caisse claire
- 1 AMPLI VOX AC 30 ou AC 15 (pour la guitare 2)
- 1 AMPLI AER COMPACT 60W (pour la guitare 1)
- 1 AMPLI VOX AC 4 (pour le monocorde)
- 1 AMPLI GALLIENKRUGER avec un 2 x10' avec tweeter (pour la basse)
- 6 PUPITRES ECLAIRES , 3 STANDS DE GUITARE , 5 CHAISES

L'ATTIRAIL / PATCH 2013 / "L'Éventail de Lady Windermere"

IN	INSTRUMENT	MIC	FOH	INSERT	IN	INSTRUMENT	MIC	FOH	INSERT
1	KICK IN	B 52		GATE	21				
2	SNARE TOP	SM 57		COMP	22				
3	SNARE BOT	SM 57		COMP	23				
4	OH LEFT	KM184			24				
5	OH RIGHT	KM184			25				
6	GUITARE 1	DIBOX		COMP	26				
7	GUITARE 2 AMP	MD509		COMP	27				
8	GUITARE 2 DI	DIBOX		COMP	28				
9	TROMBONE	SM 58		COMP	29				
10	CLARINETTE	SM58			30				
11	MONOCORDE	DIBOX			31				
12	MONOCORDE	SM 57			32				
13	TOYS	58+DIB			33				
14	ACCORDEON L	XLR			34				
15	ACCORDEON R	XLR			35				
16	BASSE	DIBOX			36				
17	FX 1 LEFT								
18	FX 1 RIGHT								
19	FX 2 LEFT								
20	FX 2 RIGHT								

L'ATTIRAIL / STAGE PLOT 2013 / "L'Éventail de Lady Windermere"



L'ATTIRAIL CINE CONCERT / "L'Éventail de Lady Windermere"

DEMANDES LUMIERE ET VIDEO

Les dimensions idéales du plateau sont de 8x8 m , avec 4 plans de pendrillons noirs et 3 frises .


PROJECTION

- 1 vidéo projecteur 5000 lumens
- 1 lecteur DVD avec télécommande ou les fonctions n'apparaissent pas à l'écran et qui tient la pause 30 mn.
- 1 écran PVC blanc cadré à 8 m x 6 m
- Nous fournissons le DVD

LUMIERE

- 6 pieds Manfrotto h 3,80 m muni de 6 pc 1 kw
- 6 pc 1 kw + 2 découpes 713 (pour la face)
- 1 console à mémoire
- 15 gradateurs de 3 kw

SCENE



LOGES

- Elles devront être équipées de miroir, eau chaude, douche
- Prévoir 5 serviettes