

# L'ATTIRAIL CINE CONCERT / "Le fantôme de l'opéra "

Maj 25/11/14

CHEF DE PROJET : Demerliac Xavier / +33 6 09 91 47 44 / chantiers.sonores@free.fr  
SON : Roitg Marc / +33 6 86 89 59 11 / marcoroitg@gmail.com

## CONSOLE & PERIPHERIQUES FOH :

console façade:

- **console 24/8/8/2** : toutes consoles professionnelles , 24 tranches , avec minimum 6 départs auxiliaires en préfader et 2 départs auxiliaires en post fader

Effets /contrôle si console analogique

- 4 EQ 2X31
- 1 canaux de Gate (DS 201 )
- 6 canaux de comp (DPR 404)
- 1 PCM 70
- 1 SPX 990

## DIFFUSION FOH :

Système : C Heil, Meyer Sound, D&B, Adamson...

Le système devra être installé de manière à obtenir une réponse en fréquence et en pression homogène en tout point du lieu .

Attention : les subs ne devront être en aucun cas assignés sur une sortie auxiliaire

Merci de nous informer de la puissance que vous comptez installer

Remarque : La régie devra être placée dans l'axe central de la salle, aux 2/3 de la profondeur de la salle, avec vue sur la scène, pas contre le mur de fond de salle, ni sous un balcon..

## DIFFUSION & PÉRIPHÉRIQUES MONITORING :

LES MIXS RETOURS SERONT GERES DE LA CONSOLE FACADE

- Retours : 5 **MIX** , 5 **wedges** identiques composés **d'un moteur 2" et d'un 38 cm** type 115 XT, FM 115, RADIANT, D&B MAX , LE 400, MTD115.
- 

## DEMANDE DE BACKLINE


Si nous nous déplaçons en train notre demande de backline sur place est la suivante

- 1 KIT DE BATTERIE " DW " ( ou yamaha Mapple Custom ou Pearl MMX )  
comprenant :
  - 1 floor tom de 14" (ou éventuellement de 16") ,1 Snare de 14' , 1 drum seat
  - 1 Pieds de cymbals
  - 1 Stand de caisse claire
- 1 AMPLI VOX AC 30 ou AC 15 ( pour la guitare 2 )
- 1 AMPLI AER COMPACT 60W ( pour la guitare 1)
- 1 AMPLI VOX AC 4 ( pour le monocorde )
- 1 AMPLI GALLIENKRUGER avec un 2 x10' avec tweeter ( pour la basse )
- 5 PUPITRES ECLAIRES , 3 STANDS DE GUITARE , 5 CHAISES

## L'ATTIRAIL / PATCH 2013/ "Le fantôme de l'opéra "

| IN | INSTRUMENT   | MIC    | FOH | INSERT | IN | INSTRUMENT | MIC | FOH | INSERT |
|----|--------------|--------|-----|--------|----|------------|-----|-----|--------|
| 1  | BASSE        | DIBOX  |     | COMP   | 21 | FX 1 LEFT  |     |     |        |
| 2  | SNARE TOP    | SM 57  |     | COMP   | 22 |            |     |     |        |
| 3  | SNARE BOT    | SM 57  |     |        | 23 |            |     |     |        |
| 4  | FLOOR TOM    | E 604  |     | GATE   | 24 |            |     |     |        |
| 5  | OH           | KM184  |     |        | 25 |            |     |     |        |
| 6  | GITARE 1     | DIBOX  |     | COMP   | 26 |            |     |     |        |
| 7  | GITARE 2 AMP | MD509  |     | COMP   | 27 |            |     |     |        |
| 8  | GITARE 2 DI  | DIBOX  |     | COMP   | 28 |            |     |     |        |
| 9  | TROMBONE     | SM 58  |     | COMP   | 29 |            |     |     |        |
| 10 | MONOCORDE    | DIBOX  |     |        | 30 |            |     |     |        |
| 11 | MONOCORDE    | SM 57  |     |        | 31 |            |     |     |        |
| 12 | TOYS         | 58+DIB |     |        | 32 |            |     |     |        |
| 13 | CLARINETTE 1 | SM 58  |     |        | 33 |            |     |     |        |
| 14 | CLARINETTE 2 | SM 58  |     |        | 34 |            |     |     |        |
| 15 | PERCU        | KM184  |     |        | 35 |            |     |     |        |
| 16 | ACCORDEON L  | XLR    |     |        | 36 |            |     |     |        |
| 17 | ACCORDEON R  | XLR    |     |        |    |            |     |     |        |
| 18 | FX 1 RIGHT   |        |     |        |    |            |     |     |        |
| 19 | FX 2 LEFT    |        |     |        |    |            |     |     |        |
| 20 | FX 2 RIGHT   |        |     |        |    |            |     |     |        |

## L'ATTIRAIL / STAGE PLOT 2013 / "Le fantôme de l'opéra "



# L'ATTIRAIL CINE CONCERT / "Le fantôme de l'opéra "

## **DEMANDES LUMIERE ET VIDEO**

Les dimensions idéales du plateau sont de 8x8 m , avec 4 plans de pendrillons noirs et 3 frises .


### **PROJECTION**

- 1 vidéo projecteur 5000 lumens
- 1 lecteur DVD avec télécommande ou les fonctions n'apparaissent pas à l'écran et qui tient la pause 30 mn.
- 1 écran PVC blanc cadré à 8 m x 6 m
- Nous fournissons le DVD

### **LUMIERE**

- 5 pieds Manfrotto h 3,80 m muni de 5 pc 1 kw
- 6 pc 1 kw + 2 découpes 713 ( pour la face )
- 1 console à mémoire
- 15 gradateurs de 3 kw

SCENE



### **LOGES**

- Elles devront être équipées de miroir, eau chaude, douche
- Prévoir 5 serviettes