

L'ATTIRAIL CINE CONCERT / "The Lodger"

Maj 25/11/14

CHEF DE PROJET : Demerliac Xavier / +33 6 09 91 47 44 / chantiers.sonores@free.fr
SON : Roitg Marc / +33 6 86 89 59 11 / marceroitg@gmail.com

CONSOLE & PERIPHERIQUES FOH :

console façade:

- **console 24/8/8/2** : toutes consoles professionnelles , 24 tranches , avec minimum 6 départs auxiliaires en préfader et 2 départs auxiliaires en post fader

Effets /contrôle si console analogique

- 4 EQ 2X31
- 2 canaux de Gate (DS 201)
- 6 canaux de comp (DPR 404)
- 1 PCM 70
- 1 SPX 990

DIFFUSION FOH :

Système : C Heil, Meyer Sound, D&B, Adamson...

Le système devra être installé de manière à obtenir une réponse en fréquence et en pression homogène en tout point du lieu .

Attention : les subs ne devront être en aucun cas assignés sur une sortie auxiliaire

Merci de nous informer de la puissance que vous comptez installer

Remarque : La régie devra être placée dans l'axe central de la salle, aux 2/3 de la profondeur de la salle, avec vue sur la scène, pas contre le mur de fond de salle, ni sous un balcon..

DIFFUSION & PÉRIPHÉRIQUES MONITORING :

LES MIXS RETOURS SERONT GERES DE LA CONSOLE FACADE

- Retours : 5 **MIX** , 5 **wedges** identiques composés **d'un moteur 2" et d'un 38 cm** type 115 XT, FM 115, RADIANT, D&B MAX , LE 400, MTD115.

-

DEMANDE DE BACKLINE


Si nous nous déplaçons en train notre demande de backline sur place est la suivante

- 1 AMPLI ROLAND COMBO ou équivalent (pour le clavier)
- 1 AMPLI VOX AC 30 ou AC 15 (pour la guitare 1)
- 1 AMPLI VOX AC 30 (pour la guitare 2)
- 1 AMPLI VOX AC 4 (pour le monocorde)
- 1 AMPLI GALLIENKRUGER avec un 2 x10' avec tweeter (pour la basse)
- 5 PUPITRES ECLAIRES , 4 STANDS DE GUITARE , 5 CHAISES
- 1 STAND CLAVIER RTX

L'ATTIRAIL / PATCH 2014 / "The Lodger "

| IN | INSTRUMENT | MIC | STAND | INSERT | IN | INSTRUMENT | MIC | STAND | INSERT |
|----|--------------|--------|-------|--------|----|------------|-----|-------|--------|
| 1 | BASSE | DIBOX | | COMP | 21 | | | | |
| 2 | KICK TOP | SM 57 | SHORT | GATE | 22 | | | | |
| 3 | KICK BOTTOM | B 52 | SHORT | GATE | 23 | | | | |
| 4 | GUITARE AC 1 | DIBOX | | COMP | 24 | | | | |
| 5 | GUITARE EL 1 | MD 509 | SHORT | COMP | 25 | | | | |
| 6 | GUITARE AC 2 | DIBOX | | COMP | 26 | | | | |
| 7 | GUITARE EL 2 | MD509 | SHORT | COMP | 27 | | | | |
| 8 | TROMBONE | SM 58 | BIG | COMP | 28 | | | | |
| 9 | MONOCORDE | DIBOX | | | 29 | | | | |
| 10 | MONOCORDE | SM 57 | SHORT | | 30 | | | | |
| 11 | CLARINETTE | SM 58 | BIG | | 31 | | | | |
| 12 | KEYBOARD | DIBOX | | | 32 | | | | |
| 13 | ACCORDEON L | XLR | SHORT | | 33 | | | | |
| 14 | ACCORDEON R | XLR | | | 34 | | | | |
| 15 | | | | | 35 | | | | |
| 16 | | | | | 36 | | | | |
| 17 | FX 1 LEFT | | | | | | | | |
| 18 | FX 1 RIGHT | | | | | | | | |
| 19 | FX 2 LEFT | | | | | | | | |
| 20 | FX 2 RIGHT | | | | | | | | |

L'ATTIRAIL / STAGE PLOT 2014 / "The Lodger"



L'ATTRAIL CINE CONCERT / "The Lodger "

DEMANDES LUMIERE ET VIDEO

Les dimensions idéales du plateau sont de 8x8 m , avec 4 plans de pendrillons noirs et 3 frises .


PROJECTION

- 1 vidéo projecteur 5000 lumens
- 1 lecteur DVD avec télécommande ou les fonctions n'apparaissent pas à l'écran et qui tient la pause 30 mn.
- 1 écran PVC blanc cadré à 8 m x 6 m
- Nous fournissons le DVD

LUMIERE

- 5 pieds Manfrotto h 3,80 m muni de 5 pc 1 kw
- 6 pc 1 kw + 2 découpes de 713 (pour la face)
- 1 console à mémoire
- 15 gradateurs de 3 kw

SCENE



LOGES

- Elles devront être équipées de miroir, eau chaude, douche
- Prévoir 5 serviettes